

GE165



CECO

SPÉCIALISTE DU TRAITEMENT DE L'AIR



GE165, CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

- Débit d'air : 510 m³/heure
- Alimentation électrique : 220 - 240V, 50Hz
- Puissance absorbée : 0,36 kW
- Intensité consommée : 2,3 A
- Gaz réfrigérant : R290
- Poids Charge Réfrigérant : 150g
- Poids : 23,5 Kg
- Contenance du bac : 9,0 litres
- Niveau sonore à 1m : 57 dB(A)
- Dimensions H x L x P : 60,0 x 38,0 x 36,0 (cm)

Capacité de déshumidification à 10 °C - 70 % Humidité : 0,22 litre/heure

Capacité de déshumidification à 20 °C - 60 % Humidité Relative : 0,45 litre/heure

Capacité de déshumidification à 27 °C - 60 % Humidité Relative : 0,7 litre/heure

Capacité de déshumidification à 30 °C - 80 % Humidité Relative : 1,16 litre/heure

Plage de fonctionnement température : 3 - 40 °C

Plage de fonctionnement hygrométrie : 40 - 100 % Humidité Relative

- Dégivrage actif par gaz chauds pour de meilleures performances à basses températures
- Hygrostat intégré
- Compresseur à piston
- Prise d'air par un filtre placé à l'arrière de l'appareil
- Possibilité de raccordement direct à l'égout (sur simple demande)

GE165 EN DÉTAILS



Une lampe témoin s'allume lorsque le bac à eau est plein



Régulation hygrostatique intégrée



Poignée pour porter le déshumidificateur



4 roulettes dont 2 avec frein



NOUVEAU SITE EN CONSTRUCTION

UN ENVIRONNEMENT CONFORTABLE QUELQUE SOIT LE CLIMAT AMBIANT

Fondée en 1978, la société GECO s'est spécialisée dans le traitement de l'air sur 2 axes: la déshumidification et la ventilation.

La qualité de nos produits, l'expérience de nos techniciens-conseils, l'important stock permanent de produits et pièces ont contribué au développement de la société.

L'économie d'énergie, la réduction des gaz à effet de serre et la santé des personnes sont les éléments de la philosophie de la société GECO depuis plus de 40 ans.

Ainsi, GECO Déshumidification commercialise des produits de qualité et de haute performance qui vont permettre d'importantes économies d'énergie et de contrôler le taux d'hygrométrie pour un confort optimal des personnes et la préservation des matériaux.

GECO Ventilation, soucieuse d'optimiser les économies d'énergie, propose une gamme complète de VMC double flux domestique et tertiaire de haute qualité et performante ayant un objectif commun: la récupération et l'optimisation d'énergie.

GECO

SPÉCIALISTE DU TRAITEMENT DE L'AIR

2A RUE DE L'EMBRANCHEMENT / 67116 REICHSTETT - FRANCE

T. 03 88 18 11 18 - F. 03 88 20 51 33 / contact@geco.fr

geco.fr